

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Nettoyant
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Service chargé des renseignements:** PSRA
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**  
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
ANGERS: 02 41 48 21 21  
BORDEAUX: 05 56 96 40 80  
LILLE: 0800 59 59 59  
LYON: 04 72 11 69 11  
MARSEILLE: 04 91 75 25 25  
NANCY: 03 83 22 50 50  
PARIS: 01 40 05 48 48  
STRASBOURG: 03 88 37 37 37  
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Aérosol 1 H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 1)

### · Pictogrammes de danger



GHS02 GHS05 GHS07

### · Mention d'avertissement Danger

### · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Cyclohexanone  
Acétone  
acétate de n-butyle  
1-méthoxy-2-propanol

### · Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### · Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P261 Éviter de respirer les aérosols.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

### · Indications complémentaires:

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

### · 2.3 Autres dangers

### · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Non applicable  
· **vPvB:** Non applicable

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### · 3.2 Mélanges

· **Description:** Produit de nettoyage

(suite page 3)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 2)

**Composants dangereux:**

|                                                                                                    |                                                                                                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Numéro index: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37      | oxyde de diméthyle<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                          | 25-50%   |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Numéro index: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX  | Acétone<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                | 25-50%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Numéro index: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX | acétate de n-butyle<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                        | 10-25%   |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Numéro index: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35-XXXX | 1-méthoxy-2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                                                               | 10-25%   |
| CAS: 108-94-1<br>EINECS: 203-631-1<br>Numéro index: 606-010-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119453616-35-XXXX | Cyclohexanone<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | ≥2,5-<3% |

**Indications complémentaires:**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Aucune mesure particulière n'est requise.

**Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

**Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 3)

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Utiliser un neutralisant.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Classe de stockage:** 2 B

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 4)

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### · 8.1 Paramètres de contrôle

##### · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### 115-10-6 oxyde de diméthyle

VLEP Valeur à long terme: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 67-64-1 Acétone

VLEP Valeur momentanée: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
Valeur à long terme: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

##### 123-86-4 acétate de n-butyle

VLEP Valeur momentanée: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Valeur à long terme: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

##### 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol

VLEP Valeur momentanée: 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Valeur à long terme: 188 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
risque de pénétration percutanée

##### 108-94-1 Cyclohexanone

VLEP Valeur momentanée: 81,6 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
Valeur à long terme: 40,8 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

#### · DNEL

##### 67-64-1 Acétone

|             |                                                     |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Oral        | Consommateur, hirondelle, long terme                | 62 mg/kg bw/day        |
| Dermique    | Travailleur, exposition cutanée à long terme        | 186 mg/kg bw/day       |
|             | Consommateur, dermal(e), long terme                 | 62 mg/kg bw/day        |
| Inhalatoire | Travailleur, inhalation, exposition de courte durée | 2420 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Travailleur, inhalation, exposition à long terme    | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Consommateur, par inhalation, long terme            | 200 mg/m <sup>3</sup>  |

##### 123-86-4 acétate de n-butyle

|             |                                          |                          |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Oral        | Consommateur, hirondelle, long terme     | 3,4 mg/kg bw/day         |
| Dermique    | Consommateur, dermal(e), long terme      | 3,4 mg/kg bw/day         |
| Inhalatoire | Consommateur, par inhalation, long terme | 102,34 mg/m <sup>3</sup> |

##### 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol

|             |                                                     |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Oral        | Consommateur, hirondelle, long terme                | 3,3 mg/kg bw/day        |
| Dermique    | Travailleur, exposition cutanée à long terme        | 50,6 mg/kg bw/day       |
|             | Consommateur, dermal(e), long terme                 | 18,1 mg/kg bw/day       |
| Inhalatoire | Travailleur, inhalation, exposition de courte durée | 553,5 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Travailleur, inhalation, exposition à long terme    | 369 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | Consommateur, par inhalation, long terme            | 43,9 mg/m <sup>3</sup>  |

(suite page 6)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 5)

### 108-94-1 Cyclohexanone

|             |                                                     |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Oral        | Consommateur, court, oral                           | 1,5 mg/kg bw/day       |
|             | Consommateur, hirondelle, long terme                | 1,5 mg/kg bw/day       |
| Dermique    | Travailleur, exposition cutanée à court terme       | 4 mg/kg bw/day         |
|             | Travailleur, exposition cutanée à long terme        | 4 mg/kg bw/day         |
|             | Consommateur, court, dermal(e)                      | 1 mg/kg bw/day         |
|             | Consommateur, dermal(e), long terme                 | 1 mg/kg bw/day         |
| Inhalatoire | Travailleur, inhalation, exposition de courte durée | 20 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | Travailleur, inhalation, exposition à long terme    | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | Consommateur, court, par inhalation                 | 5 mg/m <sup>3</sup>    |
|             | Consommateur, par inhalation, long terme            | 2,55 mg/m <sup>3</sup> |

### · PNEC

#### 67-64-1 Acétone

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Eau douce                          | 10,6 mg/l             |
| Sédiments d'eau douce              | 30,4 mg/kg dry weight |
| Eau de mer                         | 1,06 mg/l             |
| Sédiments marins                   | 3,04 mg/kg dry weight |
| Sol                                | 29,5 mg/kg            |
| Station d'épuration des eaux usées | 100 mg/l              |
| Libération sporadique              | 21 mg/l               |

#### 123-86-4 acétate de n-butyle

|            |              |
|------------|--------------|
| Eau douce  | 0,18 mg/l    |
| Eau de mer | 0,018 mg/l   |
| Sol        | 0,0903 mg/kg |

#### 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Eau douce                          | 10 mg/l               |
| Sédiments d'eau douce              | 52,3 mg/kg dry weight |
| Eau de mer                         | 1 mg/l                |
| Sédiments marins                   | 5,2 mg/kg dry weight  |
| Sol                                | 4,59 mg/kg            |
| Station d'épuration des eaux usées | 100 mg/l              |
| Libération sporadique              | 100 mg/l              |

#### 108-94-1 Cyclohexanone

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Eau douce                          | 0,356 mg/l             |
| Sédiments d'eau douce              | 2,69 mg/kg dry weight  |
| Eau de mer                         | 0,036 mg/l             |
| Sédiments marins                   | 0,269 mg/kg dry weight |
| Sol                                | 0,328 mg/kg            |
| Station d'épuration des eaux usées | 10 mg/l                |
| Libération sporadique              | 3,23 mg/l              |

(suite page 7)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 6)

- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.  
Éviter tout contact avec les yeux.  
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire
- **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.  
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- **Matériau des gants**  
Épaisseur du matériau recommandée: > 0,12 mm  
Caoutchouc nitrile
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 10 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).
- **Protection des yeux/du visage**  
Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **État physique** Aérosol
- **Couleur:** Selon désignation produit
- **Odeur:** Caractéristique
- **Seuil olfactif:** Non déterminé
- **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé

(suite page 8)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 7)

|                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> | -24,9 °C                |
| · <b>Inflammabilité</b>                                                              | Non applicable          |
| · <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                |                         |
| · <b>Inférieure:</b>                                                                 | 1,1 Vol %               |
| · <b>Supérieure:</b>                                                                 | 24,4 Vol %              |
| · <b>Point d'éclair</b>                                                              | -80 °C                  |
| · <b>Température d'auto-inflammation</b>                                             | >200 °C                 |
| · <b>Température de décomposition:</b>                                               | Non déterminé           |
| · <b>pH</b>                                                                          | Le mélange est un gaz.  |
| · <b>Viscosité:</b>                                                                  |                         |
| · <b>Viscosité cinématique</b>                                                       | Non déterminé           |
| · <b>Dynamique:</b>                                                                  | Non déterminé           |
| · <b>Solubilité</b>                                                                  |                         |
| · <b>l'eau:</b>                                                                      | Pas ou peu miscible     |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                           | Non déterminé           |
| · <b>Pression de vapeur:</b>                                                         | Non déterminé           |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                              |                         |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>                                                            | 0,866 g/cm <sup>3</sup> |
| · <b>Densité relative</b>                                                            | Non déterminé           |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                          | Non déterminé           |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                 | Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminés ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange. |
| · <b>Aspect:</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Forme:</b>                                                                                                  | Aérosol                                                                                                                                                                                       |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                                                                                                                    |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.                                                                                                |
| · <b>Teneur en solvants:</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Solvants organiques:</b>                                                                                    | 100,0 %                                                                                                                                                                                       |
| · <b>VOC (CE)</b>                                                                                                | 100,00 %                                                                                                                                                                                      |
| · <b>Teneur en substances solides:</b>                                                                           | 0,0 %                                                                                                                                                                                         |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non applicable.                                                                                                                                                                               |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b> |       |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                     | néant |

(suite page 9)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 8)

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                             | néant                                                                                              |
| · <b>Aérosols</b>                                                                     | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                               | néant                                                                                              |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                            | néant                                                                                              |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                        | néant                                                                                              |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                | néant                                                                                              |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                          | néant                                                                                              |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                       | néant                                                                                              |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                               | néant                                                                                              |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                        | néant                                                                                              |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant                                                                                              |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant                                                                                              |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant                                                                                              |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant                                                                                              |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant                                                                                              |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant                                                                                              |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Danger de formation de produits pyrolysés toxiques

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### 115-10-6 oxyde de diméthyle

|             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| Inhalatoire | LC50/4 h | 308 mg/l (rat) |
|-------------|----------|----------------|

##### 67-64-1 Acétone

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| Oral     | LD50 | 5800 mg/kg (rat)   |
| Dermique | LD50 | >15800 mg/kg (rat) |

(suite page 10)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 9)

|                                      |          |                     |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
| Inhalatoire                          | LC50/4 h | 76 mg/l (rat)       |
| <b>123-86-4 acétate de n-butyle</b>  |          |                     |
| Oral                                 | LD50     | 13100 mg/kg (rat)   |
| Dermique                             | LD50     | >5000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire                          | LC50/4 h | >21 mg/l (rat)      |
| <b>107-98-2 1-méthoxy-2-propanol</b> |          |                     |
| Oral                                 | LD50     | 4016 mg/kg (rat)    |
| Dermique                             | LD50     | >2000 mg/kg (lapin) |
| <b>108-94-1 Cyclohexanone</b>        |          |                     |
| Oral                                 | LD50     | 1620 mg/kg (rat)    |
| Dermique                             | LD50     | 1100 mg/kg (lapin)  |

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Provoque de graves lésions des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Non applicable  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
- **Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)** Non applicable
- **Sensibilisation** Non applicable
- **Toxicité par administration répétée** Non applicable
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

### · Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 11)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 10)

- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable
- **vPvB:** Non applicable
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**  
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
- **ADR/ADN** 1950 AÉROSOLS
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, inflammable
- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
- **ADR/ADN**
- 
- **Classe** 2 5F Gaz.

(suite page 12)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 11)

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Étiquette</b>                                                                        | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Class</b>                                                                            | 2.1 Gaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Label</b>                                                                            | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b><br>· <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                          | néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b><br>· <b>Marine Pollutant:</b>                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                       | Attention: Gaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):</b>                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · <b>No EMS:</b>                                                                          | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · <b>Stowage Code</b>                                                                     | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>Segregation Code</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b>            | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b><br>· <b>Quantity limitations</b>       | On passenger aircraft/rail: 75 kg<br>On cargo aircraft only: 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>ADR/ADN</b><br>· <b>Quantités limitées (LQ)</b><br>· <b>Quantités exceptées (EQ)</b> | 1L<br>Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Catégorie de transport</b><br>· <b>Code de restriction en tunnels</b>                | 2<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(suite page 13)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 12)

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                       |                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>    | 1L                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>   | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b> | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                          |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- Catégorie SEVESO P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 67-64-1 | Acétone | 3 |
|---------|---------|---|

· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 67-64-1 | Acétone | 3 |
|---------|---------|---|

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

- H220 Gaz extrêmement inflammable.
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.

(suite page 14)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 16.07.2026

Révision: 16.07.2026

Numéro de version 33 (remplace la version 32)

**Nom du produit:** UHU GLUE REMOVER AE 200ML\*12 FR

(suite de la page 13)

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

| Aérosols, Section 2.3.1                                                                                              | Règles d'extrapolation                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Service établissant la fiche technique:** PSRA

**Contact:** PSRA

**Date de la version précédente:** 23.01.2022

**Numéro de la version précédente:** 32

**Acronymes et abréviations:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- DOT: US Department of Transportation
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A
- Aérosol 1: Aérosols – Catégorie 1
- : Aérosols – Catégorie 3
- Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé
- Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
- Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
- Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
- Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
- Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
- Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
- STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR