

## Güvenlik bilgi formu

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

### BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727
- **1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**  
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Yapıştırıcı
- **1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**
- **Üretici/tedarikçi**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Bilgi veren alan:** PSRA
- **1.4 Acil telefon numarası**  
Bison and Griffon products: +31 88 3235700. Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)  
UHU products: + 49 (0) 30/19240 (Notruf). Operating hours mo-fr 08:00h-17:00h (CET)

### BÖLÜM 2: Zararların tanımı

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008**  
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmamıştır.
- **2.2 Etiket bilgileri**
- **Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme** kalkmıştır
- **Zararlılık İşaretleri** kalkmıştır
- **Uyarı Kelimesi** kalkmıştır
- **Zararlılık İfadesi** kalkmıştır
- **2.3 Diğer zararlar**
- **PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz
- **vPvB:** Uygulanamaz

### BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

- **3.2 Karışımlar**
- **Açıklama:** Yapıştırıcı

(Devamı sayfa 2 'da)

—TR

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 1 'nın devamı)

**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 1344-09-8  
EINECS: 215-687-4  
Reg.nr.: 01-2119448725-31-XXXX

Silisik asit, sodyum tuzu

⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Özgöl konsantrasyon sınırları:

Skin Irrit. 2; H315: C ≥40 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 75 %

%≥25-&lt;40

**Ek bilgiler:** Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel uyarılar:** Özel önlemler alınması gerekmez.**Teneffüs ettikten sonra:**

Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.

Özel önlemler alınması gerekmez.

**Cilde temas ettikten sonra:** Ürün, genelde cildi tahriş etmez.**Gözlere temas ettikten sonra:**

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.

**Yuttuktan sonra:** Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.**4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

**4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

**BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri****5.1 Yangın söndürücüler****Uygun söndürücü maddeler:** Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler****Özel koruyucu donanım:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.**BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri****6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı** Gerekli değildir**6.2 Çevresel önlemler** Bol suyla sulandırınız.**6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**

Uygun kaplarda tekrar elde edilmesi ya da tasfiyesi için muhafaza ve naklediniz.

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

(Devamı sayfa 3 'da)

-TR-

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 2 'nin devamı)

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.  
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.  
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**

- 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**
- Depolama:**
- Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Belirli şartlar aranmaz.
- Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil
- Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:** Yoktur.
- Depolama sınıfı:** 12
- 7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma**

- 8.1 Kontrol parametreleri**
- Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:**  
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

**DNEL-değerleri****1344-09-8 Silisik asit, sodyum tuzu**

|         |                                              |                        |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|
| Ağızdan | Tüketici, oral, uzun süreli maruz kalma      | 0,8 mg/kg bw/day       |
| Ciltten | İşçi, dermal, uzun süreli maruz kalma        | 1,59 mg/kg bw/day      |
|         | Tüketici, dermal, uzun süreli maruz kalma    | 0,8 mg/kg bw/day       |
| Nefesle | İşçi, inhalatif, uzun süreli maruz kalma     | 5,61 mg/m <sup>3</sup> |
|         | Tüketici, inhalatif, uzun süreli maruz kalma | 1,38 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-değerleri****1344-09-8 Silisik asit, sodyum tuzu**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tatlı su                   | 7,5 mg/l |
| Deniz suyu                 | 1 mg/l   |
| Kanalizasyon arıtma tesisi | 348 mg/l |

- Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

**8.2 Maruz kalma kontrolü**

- Uygun teknik kumanda tertibatları** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
- Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım**
- Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:**  
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

(Devamı sayfa 4 'da)

TR

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,  
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında  
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 3 'nın devamı)

- **Solunum koruması:** Gerekli değildir
- **El koruması:**  
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.  
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.
- **Eldiven malzemesi**  
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: > 0,12 mm  
Nitril kauçuk
- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**  
Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 10 olmalıdır (Geçirgenlik EN 374 Bölüm 3 uyarınca: Düzey 1).
- **Göz/yüz koruması:** Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.

**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**

- **9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**
- **Genel bilgiler**
- **Fiziksel durum** Sıvı şekilde
- **Renk:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727
- **Koku:** Karakteristik
- **Koku eşiği** Belirli değil
- **Erime noktası/donma noktası** Belirlenmemiştir
- **Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı** 100 °C (7732-18-5 su, damıtılmış, iletkenlik veya benzer saflıkta)  
Uygulanamaz
- **Alevlenirlik** Uygulanamaz
- **Üst ve alt patlama sınırı**
- **Alt:** Belirlenmemiştir
- **Üst:** Belirlenmemiştir
- **Parlama noktası** Uygulanamaz
- **Bozunma sıcaklığı** Belirlenmemiştir
- **pH** Belirlenmemiştir
- **Akışkanlık**
- **Kinematik viskozite** Belirlenmemiştir
- **Dinamik:** Belirlenmemiştir
- **Çözünürlük**
- **suyla:** Tamamen karıştırılabilir.
- **Dağılım katsayısı: n-oktanol/su (log değeri)** Belirlenmemiştir
- **Buhar basıncı 20 °C'de:** 23 hPa (7732-18-5 su, damıtılmış, iletkenlik veya benzer saflıkta)
- **Buhar basıncı 50 °C'de:** 123 hPa
- **Yoğunluk 20 °C'de:** 1,421 g/cm<sup>3</sup>
- **Bağıl yoğunluk** Belirlenmemiştir

(Devamı sayfa 5 'da)

TR

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 4 'nın devamı)

|                                                             |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Buhar yoğunluğu                                           | Belirlenmemiştir                                                                                                                                         |
| · 9.2 Diğer bilgiler                                        | İlgili tüm fiziksel veri karışım belirlenmiştir. Olmayan tüm belirlenen veriler değil ölçülebilir veya karışımın karakterizasyonu için geçerli değildir. |
| · Görünüm                                                   |                                                                                                                                                          |
| · Biçim:                                                    | Sıvı şekilde                                                                                                                                             |
| · Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli bilgiler |                                                                                                                                                          |
| · Tutuşma sıcaklığı:                                        | Ürün kendiliğinden tutuşmaz.                                                                                                                             |
| · Patlayıcı özellikler                                      | Ürünün patlama tehlikesi yoktur.                                                                                                                         |
| · Çözücü madde oranı:                                       |                                                                                                                                                          |
| · Su:                                                       | %58,8                                                                                                                                                    |
| · Katı madde oranı:                                         | %2,0                                                                                                                                                     |
| · Durum değişikliği                                         |                                                                                                                                                          |
| · Buharlaşma hızı                                           | Belirlenmemiştir                                                                                                                                         |

**BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime**

- 10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- 10.2 Kimyasal kararlılık
- Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:  
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- 10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- 10.5 Uyumsuz malzemeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- 10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışmada oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

**BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**

- 11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.
- Akut toksisite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Asli tahriş edici etkisi:
- Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Ciddi göz hasarları/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Solunum yolları veya cilt hassaslaşması  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Eşey hücre mutajenitesi  
Uygulanamaz  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- Üreme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

(Devamı sayfa 6 'da)

TR

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,  
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında  
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 5 'nın devamı)

- **Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aspirasyon tehlikesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:**
- **Akut etkiler (akut zehirlilik, tahriş- ve yakma etkisi)** Uygulanamaz
- **Duyarlılık** Uygulanamaz
- **Tekrar eden alımlarda zehirlilik** Uygulanamaz

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**

- **12.1 Toksisite**
- **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz
- **vPvB:** Uygulanamaz
- **12.6 Endokrin bozucu özellikler** Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.
- **12.7 Diğer olumsuz etkiler**
- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**  
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

**BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri**

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:**  
Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.  
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
- **Tavsiye olunan temizlik maddesi:** Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi**

- **14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** kalkmıştır

(Devamı sayfa 7 'da)

-TR

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 6 'nın devamı)

|                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · 14.2 UN uygun taşımacılık ismi                                                 |                                                    |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                            | kalkmıştır                                         |
| · 14.3 Taşımacılık zararları                                                     |                                                    |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                       |                                                    |
| · sınıfı                                                                         | kalkmıştır                                         |
| · 14.4 Ambalaj grubu                                                             |                                                    |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                            | kalkmıştır                                         |
| · 14.5 Çevresel zararlar                                                         | Uygulanamaz                                        |
| · 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler                                           | Uygulanamaz                                        |
| · 14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. | Uygulanamaz                                        |
| · Nakliyat/diğer bilgiler:                                                       | Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil. |
| · UN "Model Düzenleme":                                                          | kalkmıştır                                         |

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi**

- 15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat
- 2012/18/AB sayılı yönetmelik
- Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair (2011/65/AB) sayılı Yönetmelik - Ek-2
- İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- Uyuşturucu çıkış maddelerine ilişkin 273/2004 (AT) sayılı düzenleme
- İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- Uyuşturucu çıkış maddelerinin Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaretinin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyen 111/2005/AT sayılı düzenleme
- İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

- **Önemli terkipleri**
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

(Devamı sayfa 8 'da)

—TR—

**Güvenlik bilgi formu**

**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,  
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında  
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 19.07.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.07.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2 (sürümün yerini alır 1)

**Ticari adı:** GRF LEAK SEALER POOL 10L\*1 L727

(Sayfa 7 'nın devamı)

· **Veri sayfasını düzenleyen bölüm:** PSRA· **Muhatap kişi:** PSRA· **Önceki versiyonun versiyon numarası:** 1· **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2

STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3

TR